CORGHI

EXACT LINEAR PLUS

- USER FRIENDLY
- HiRes TARGET
- WORLD DATABASES
- CHASSIS
- CAMERA MOVEMENT
- TUTOR

FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL NIVEL DEL PUENTE (opcional)

La alineación ruedas para todos...
La simplicidad sumada a **prestaciones de primer nivel.**

EXACT LINEAR PLUS

Nueva superficie de trabajo ergonómica,
para una mejor operatividad.

PRECIO DE GAMA BÁSICA

Precio entry level con especificaciones de alta gama.
Una pequeña inversión para un gran rendimiento.

La alineación de ruedas para todos

● Rápido ● Sencillo ● Preciso ● Fiable
● Completo ● Calidad a precios asequibles

1 FÁCIL DE USAR

Gráficos de iconos Corghi fáciles de usar.
Sencillo y eficiente, fácil de aprender, se selecciona rápidamente.

2 TARGET LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN

Se puede separar del soporte y es compatible con todos los soportes Corghi.
Filtro infrarrojo delantero, para una elevada inmunidad a los reflejos solares.

3 DRIVE ON ASSISTANT: TU ASISTENTE QUE TE GUÍA AL SUBIR AL PUENTE ELEVADOR

Asistente para una maniobra segura en el taller sin necesidad de un operario adicional o de un espejo.

4 CÁMARA DE ALTA CALIDAD

Cámara de calidad superior, porque el diseño también es muy importante.
Cámara **hi-q de alta resolución de última generación** para visión artificial. **Óptica monolítica optimizada** de baja distorsión (ravg < 0,50% in nir) con nano revestimiento antirreflejo.
Filtro Ipf integrado para eliminar los reflejos de la luz solar.
Indicaciones operativas luminosas debido al panel sinóptico integrado.

MEDICIÓN EN DIFERENCIA

Cada adquisición se elabora de manera diferencial por 2 imágenes consecutivas para eliminar los problemas de medición en condiciones de iluminación solar críticas o en presencia de reflejos luminosos.

5 NUEVO ELEVADOR INTEGRADO CON TORNILLO SIN FIN CON SISTEMA DE SEGURIDAD (PATENT PENDING)



La precisión del posicionamiento alcanza niveles de alta gama.
El kit de desplazamiento de la cámara le permite al operario trabajar desde el nivel del foso hasta más de 2,00 metros pulsando una tecla del teclado. Rápido y sencillo.
FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL NIVEL DEL PUENTE (opcional).
MECANISMO DE SEGURIDAD INTEGRADO (PATENT PENDING).

EXACT SOFTWARE

USER FRIENDLY

Gráficos fáciles de usar
Software Exact basado en iconos.
Fácil de aprender,
se selecciona rápidamente.

CHASSIS

Medición de la Condición del Bastidor en tiempo real con las relativas indicaciones gráficas.
Indicaciones gráficas en tiempo real.

WORLD DATABASE

Base de datos internacional por región del mundo para una selección sencilla.
Se selecciona la región en la configuración, pero siempre se tienen a mano los datos del resto del mundo disponibles.

PRINTOUT MODE

Impresión programable y personalizable, en color o solo blanco y negro. Impresión de la condición gráfica del vehículo y de la condición del bastidor.

HiRes TARGET

Ajuste en tiempo real, con todos los valores de ángulos indicados en tiempo real.

TUTOR

Tutor seleccionable en línea que sigue al operario paso a paso con un indicador gráfico que señala cómo proceder.

DATOS TÉCNICOS

Rango de medidas	
Convergencia total	**± 20°**
Convergencia media	**± 10°**
Ángulo de caída	**± 10°**
Ángulo de avance	**± 30°**
Perno fundido	**± 30°**
Desalineación	**± 22°**
Ángulo de empuje	**± 10°**
Diferencia de giro en	**± 20°**

Alimentación	
Tensión de alimentación	**115-230 Vac**
	50-60 Hz 1ph
Absorción de alimentación eléctrica	**500 W**
Soporte de PC	**11 kg**
Rayo de cámara	**26 kg**
Columna	**66 kg**
Resolución cámaras	**2592 × 1944 10,000,000 Pixel**

EQUIPAMIENTO DE SERIE

✱ Solo para versiones Full Pack

DIMENSIONES TOTALES

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm



ACCESORIOS RECOMENDADOS

- **A** Kit completo 2.0 para la calibración y control.
- **B** Carretilla para soporte de palpador y garra.
- **C** Asistente de elevador para un manejo seguro en el taller sin operador adicional o espejo. Con doble vista.
- **D** Kit elevador con tornillo sin fin. Permite trabajar desde el nivel del terreno hasta 2 metros de altura.
- **E** Mueble para la impresora con ruedas y solapa.
- **F** Aligner Trolley. Para utilizar el alineador de ruedas en puentes diferentes o en modalidad drive thru.
- **G** Soportes 10-21" autocentrantes.
- **H** Kit extensores de 26" para soportes.
- **I** Platos giratorios.
- **J** Impresora

Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.
DPCG0011110B - 06/2022

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.